

4.2.3 Error ที่ขึ้นต้น S: (OPServices)

S01 S02 : SvID ซ้ำกับที่เคยเบิกมาแล้ว

S01 : SvID ซ้ำกับที่เคยเบิกแล้ว
S02 : SvID ซ้ำกันในไฟล์เดียวกัน

สกส. ใช้ SvID เป็น Primary Key ดังนั้น SvID จะต้องห้ามซ้ำกัน หากตรวจพบว่าซ้ำไม่ว่าจะเป็นซ้ำในงวดเดียวกันและซ้ำกับที่เคยเบิกผ่านแล้ว สกส. จะตรวจไม่ผ่านทันที โดย สกส. จะแจ้ง Error ดังนี้

S01 : ซ้ำกับที่เคยเบิกผ่านมาแล้ว
S02 : ซ้ำกับงวดเดียวกัน

หากสถานพยาบาลติดรหัส **T02 , R01, S01** พร้อมกัน นั้นหมายถึง ธุรกรรมนี้เคยผ่านแล้วไม่ต้องส่งใหม่

S03 : Class ไม่ถูกต้อง

ตรวจที่ OPServices.Class มีรูปแบบเป็น SE

ดังนั้นการที่จะติด S03 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

OP : หัตถการ
EC : การตรวจรักษา
LB : Lab
XR : การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
IV : การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษอื่นๆ
ZZ : อื่นๆที่ยังไม่กำหนด

S04 : CareAccount ไม่ถูกต้อง

ตรวจที่ OPServices.CareAccount มีรูปแบบเป็น SE

ดังนั้นการที่จะติด S04 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

1 : สถานพยาบาลหลัก
2 : สถานพยาบาล Supra
3 : สถานพยาบาลเครือข่าย
9 : สถานพยาบาลอื่นๆ

S05 : TypeServ ไม่ถูกต้อง

ตรวจที่ OPServices.TypeServ มีรูปแบบเป็น SE

ดังนั้นการที่จะติด S05 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

01 : พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคครั้งแรก
02 : พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามการรักษาโรคทั่วไป
03 : พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามการรักษาโรคเรื้อรัง
04 : ปรึกษาแพทย์(Consultation)
05 : รับบริการกรณีฉุกเฉิน
06 : ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป
07 : ตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
08 : รับการอบรมความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

S06 : TypeIn ไม่ถูกต้อง

ตรวจที่ OPServices.TypeIn มีรูปแบบเป็น SE

ดังนั้นการที่จะติด S06 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

1 : เข้ารับบริการเอง
2 : เข้ารับบริการตามนัดหมาย
3 : รับส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น
4 : เข้ารับบริการแบบฉุกเฉิน
9 : อื่นๆ (อื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น)

S07 : TypeOut ไม่ถูกต้อง
 ตรวจที่ OPServices.TypeOut มีรูปแบบเป็น SE
 ดังนั้นการที่จะติด S07 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

1	: เจ้าหน้าที่กลับบ้าน
2	: รับเข้าเป็นผู้ป่วยใน
3	: ส่งต่อไปสถานพยาบาลอื่น
4	: เสียชีวิต
5	: หมกกลับ
9	: อื่นๆ (อื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น)

S08 : Clinic ไม่ถูกต้อง
 ตรวจที่ OPServices.Clinic มีรูปแบบเป็น SE
 ดังนั้นการที่จะติด S08 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

01	: อายุรกรรม	02	: ศัลยกรรม
03	: สูติกรรม	04	: นรีเวชกรรม
05	: กุมารเวช	06	: โสต ศอ นาสิก
07	: จักษุ	08	: ศัลยกรรมกระดูก
09	: จิตเวช	10	: รังสีวิทยา
11	: ทันตกรรม	12	: จุกเงิน
99	: อื่นๆ		

S09 : CodeSet ของ OPServices ไม่ถูกต้อง
 ตรวจที่ OPServices.CodeSet มีรูปแบบเป็น SE
 ดังนั้นการที่จะติด S09 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

IN	: ICD-9-CM
LC	: Lonic
TT	: ICD-10-TM

S10 : CodeSet ของ OPDx ไม่ถูกต้อง
 ตรวจที่ OPDx.CodeSet มีรูปแบบเป็น SE
 ดังนั้นการที่จะติด S10 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

IT	: ICD-10
SN	: SNOMED
TT	: ICD-10-TM

S11 : Completion ไม่ถูกต้อง
 ตรวจที่ OPServices.CodeSet มีรูปแบบเป็น SE
 ดังนั้นการที่จะติด S11 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

Y	: ผู้ป่วยได้รับการครบแล้ว
N	: บริการนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ต้องมารับบริการเพิ่มภายหลัง

S12 : ClaimCat ไม่ถูกต้อง
 ตรวจที่ OPServices.ClaimCat มีรูปแบบเป็น SE
 ดังนั้นการที่จะติด S12 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

OP1 : OPD ปกติ
 OP.. : OPD...อื่นๆ
 RRT : ไตวายเรื้อรัง
 P01 : OCPA
 P02 : RDPA
 P03 : DDPA
 REF : ส่งต่อ
 EM1 : จุกเงิน
 EM2 : จุกเงินระยะทาง
 OPF : เบิกเพิ่มแบบเหมาจ่าย
 OPR : เบิกเพิ่มตามอัตรา

S13 : SL ไม่ถูกต้อง
 ตรวจที่ OPDx.SL มีรูปแบบเป็น SE
 ดังนั้นการที่จะติด S13 ค่าที่สถานพยาบาลระบุไม่อยู่ใน CodeSet ที่ประกาศไว้มีดังนี้

1 : ความสำคัญลำดับที่ 1 (สำคัญมากที่สุด)
 2 : ความสำคัญลำดับที่ 2
 3 : ความสำคัญลำดับที่ 3
 4 : ความสำคัญลำดับที่ 4
 5 : ความสำคัญลำดับที่ 5
 6 : ความสำคัญลำดับที่ 6
 7 : ความสำคัญลำดับที่ 7
 8 : ความสำคัญลำดับที่ 8
 9 : ความสำคัญลำดับที่ 9 (สำคัญน้อยที่สุด)

S14 : วันนัดครั้งต่อไป DTAppoint ไม่ถูกต้อง

วันนัดครั้งต่อไป(OPServices.DateAppoint)สถานพยาบาลเลือกที่จะบันทึกหรือไม่ก็ได้
 หากสถานพยาบาลบันทึก วันนัดครั้งต่อไปจะต้องเป็นวันนัดที่ถูกต้อง
 สกส.ตรวจติด C ก็ต่อเมื่อวันนัดเป็นวันในอดีต กล่าวคือ วันนัดจะน้อยกว่าวันรักษาไม่ได้

OPServices.DateAppoint > OPServices.BegDT

S15 : เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ SvPID ไม่ถูกต้อง

สกส.ได้กำหนดวิชาชีพให้ผู้บริการเป็น 5 วิชาชีพ

1. แพทย์ (ว)
2. ทันตแพทย์ (ท)
3. เภสัชกร (ภ)
4. พยาบาล (พ)
5. วิชาชีพอื่นๆ (-)

รูปแบบ ว.แพทย์ที่ถูกต้องจะต้องเป็น Annnnn

A - วิชาชีพผู้ให้บริการ

nnnnn - เลขที่อนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ

จุดผิดพลาด :

1. รหัสวิชาชีพ ใส่วิชาชีพที่ สกส.ไม่ประกาศ เช่น กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีน เป็นต้น
2. มีจุด (.) คั่นระหว่างวิชาชีพและเลขที่อนุญาต

S17 : วันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน
หลักการ 1.วันเวลาสิ้นสุด (OPServices.EndDT) การให้บริการจะน้อยกว่า
 2.วันเวลาเริ่มต้น (OPServices.BegDT) การให้บริการไม่ได้
 จะติด S17 ต่อเมื่อ

OPServices.BegDT < OPServices.EndDT

หมายเหตุ กรณีไม่ทราบเวลาสิ้นสุดการให้บริการให้ OPServices EndDT วางได้

S18 : รหัสการวินิจฉัยไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กับ Codeset

S19 : รหัสการให้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กับ Codeset

จะติด S19 ก็ต่อเมื่อ

1. OPServices.Class = "OP"

2. OPServices.Codeset

- IN : ตรวจสอบรหัส ICD-9-CM ว่าถูกต้องหรือไม่

- TT : ตรวจสอบรหัส ICD-10-TM เฉพาะส่วนที่เป็นหัตถการว่าถูกต้องหรือไม่

**สรุปโดยรวม : S19 เกิดจากรหัส ICD-9-CM หรือ ICD-10-TM
 ไม่อยู่ในฐานข้อมูลอ้างอิงของ สกส.**

S20 : ค่า SvCharge ไม่ถูกต้องกรณีหมวด I

จะติด S20 ได้ ต้องมี OPservices = "EC"

SvCharge = ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ

BillMuad = "I" (ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์)

OPServices.SvCharge = Sum (BillItems.ChargeAmt) เฉพาะหมวด I

ถ้า BillItems.BillMuad ไม่มีหมวด I ให้ OPServices.Svcharge = 0.00

S21 : ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ไม่ถูกต้อง กรณีหมวดค่าหัตถการ (OPServices.Class = "OP")

ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ (OPServices.SvCharge)

จะต้องเท่ากับทำหัตถการและวิสัญญีใน BillItems.

SUM (OPServices.SvCharge) เฉพาะ Class = "OP" จะต้องเท่ากับ

SUM (BillItems.ChargeAmt) เฉพาะ = BillMuad = "B"

S31 : InvNo. ไม่พบใน BillTran

S32 : HN ไม่ตรงกับ Hn ใน BillTran

S33 : PID ไม่ตรงกับ PID ใน BillTran

S34 : SvID ใน OPDx ไม่พบใน OPServices

S35 : รายการตรวจรักษาทุกรายการต้องมีรหัสวินิจฉัยเสมอ

ถ้า OPServices.class = "EC" จะต้องมี OPDx เสมอ

S36 : ไม่พบรายการ Service ใน BillItems

S40 : S40 ถ้า OPServices.Class = "EC" ฟیلด์ที่ใช้สำหรับหัตถการต้องเป็นค่าว่าง

ถ้า OPServices.Class = EC
 OPServices.LCcode
 OPServices.Codeset } ต้องเป็นค่าว่าง
 OPServices.Stdcode

S41 : ใส่ Class ใน OPServices เป็นหัตถการ ต้องใส่รหัสหัตถการที่ OPServices จะติดก็ต่อเมื่อ

1. OPServices.Class = "EC"
2. ฟیلด์ที่ใช้สำหรับบันทึกหัตถการ มีดังนี้
 - **OPServices.LCcode**
 - **OPServices.Codeset**
 - **OPServices.STDCode**
 } จะต้องเป็นค่าว่าง

การตรวจรักษา สกส. ไม่นับว่าเป็นหัตถการ ดังนั้นฟیلด์ที่ใช้บันทึกหัตถการต้องเป็นค่าว่าง

S42 : ใส่ Class ใน OPServices เป็นการวินิจฉัย LCcode ใน OPServices ไม่ต้องใส่เพราะต้องใส่ที่ OPDx